26 T/M 28 NOVEMBER 2012

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

in opdracht van mr. R.W. Karskens, Bruggink & Van der Velden te Utrecht, curator in het faillissement van:

AANNEMERS- & RESTAURATIE-BEDRIJF VERWOERD B.V.

Oud Over 20, 3632 VD Loenen aan de Vecht;
kijkdag: 26 november 2012 09.00 – 16.00 uur

zaagmachines o.a.: Altendorf, DeWalt, Striebig; Vertongen **5-assige pennenbank**; **freesmachines** o.a.: Panhans; **vlak-/vandiktebanken** o.a.: Hofmann, Rex; Multico **holle beitel-/boormachine**; **grote hoeveelheid elektr./handgereedschappen**, **hout** etc.; **units**; **zeecontainers**; **kantoor-/winkelinventaris**; **bedrijfswagens** o.a.: Ford, Renault etc.

Van Beusekom B.V., Parkstraat 5, 3743 ED Baarn, Nederland,
Tel.: +31(0)35 699 63 73, Fax: +31(0)35 699 63 77,
E-mail: info@beusekom.nl



www.beusekom.nl



INDUSTRIAL AUCTIONEERS ASSOCIATION

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

INHOUDSOPGAVE

Bezichtiging:
26 november 2012, van **09.00** – **16.00** uur,
aan het adres:
Oud Over 20, 3632 VD Loenen aan de Vecht

Online biedingen:
Afzonderlijk of in combinaties **26 t/m 28 november 2012**

Sluiting:
28 november 2012 vanaf **14.00** uur

Gunning uiterlijk:
30 november 2012

Uitleveren:
3 en 4 december 2012 van **09.00 – 16.00** uur

LET OP!!

*** De in deze catalogus vermelde startbedragen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de website.**

BIJZONDERE VEILING- en VERKOOPVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds en verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders anderzijds, bij deelnemen aan door Van Beusekom georganiseerde openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online- of webcast veilingen en/of inschrijvingen. Van Beusekom hanteert Algemene Voorwaarden die hier ook van toepassing zijn. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Openbare verkopingen (op locatie), online- of webcast veilingen, inschrijvingen
2.1 Van Beusekom behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, deze (eerder dan op de website of in de brochure vermeld) te beëindigen of te verlengen. 2.2 In het geval de (online) veiling vanwege een technische storing wordt onderbroken of tijdelijk niet (volledig) voor kopers cq bieders toegankelijk is, is Van Beusekom gerechtigd de veiling op een later tijdstip te continueren. 2.3 Van Beusekom is bevoegd om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen: een bod niet als zodanig te erkennen; een of meer bieders uit te sluiten; zaken tot kavels samen te voegen; kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen; vergissingen of toewijzingen bij biedingen te herstellen, zonder dat daaraan door verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders rechten kunnen worden ontleend. 2.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor verkoper(s) cq aanbieders respectievelijk koper(s) cq bieders, noch voor directe of indirecte schade als gevolg van technische- of systeemschade.

Artikel 3 Omschrijving, verkopen, gunning
3.1 De omschrijving van de te verkopen zaken is door Van Beusekom zo juist en volledig mogelijk gemaakt aan de hand van een visuele inspectie. 3.2 De te verkopen zaken zijn weergegeven in kavels. Van Beusekom is niet aansprakelijk voor in de kavels vermelde onjuiste of onvolledige omschrijvingen. 3.3 Kopers cq bieders worden in de gelegenheid gesteld om kavels te bezichtigen en zij worden geacht daarvan gebruik te maken. 3.4 Alle kavels worden voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een kavel bevinden, slechts tot de eerste afsluiting, fitting of aangebracht merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot het kavel. 3.5 Biedingen zijn onherroepelijk 3.6 Aan Verkopers cq aanbieders is het recht van gunning voorbehouden. 3.7 Toewijzing geschiedt door het toesturen van een factuur door van Beusekom aan koper. Vanaf het tijdstip van toewijzing door Van Beusekom zijn de gekochte zaak of zaken voor risico van koper. 3.8 Er is geen mogelijkheid om kosteloos van de koop af te zien (artikel 7:46b BW). 3.9 In het geval een curator verkoper is, is artikel 7:19 BW van toepassing.

Artikel 4 Bezichtiging, biedingen, sluitingstermijn, gunning en uitlevering
De data voor de bezichtigingen en de sluitingstermijn voor de (online) biedingen zijn, evenals de datum van gunning en de uitleverdata, vermeld in de speciaal daartoe door van Beusekom uitgegeven brochure en op de website www.beusekom.nl. Deze data zijn bindend en hiervan kan niet worden afgeweken zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Beusekom. Biedingen kunnen afzonderlijk of in combinaties tevens worden gedaan op www.beusekom.nl.

Artikel 5 Betaling
5.1 Na de gunning ontvangen Kopers per e-mail een factuur met daarop de koopsom, vermeerderd met 16% opgeld en BTW. 5.2 Betaling dient voorafgaande aan de uitlevering, binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening nummer 42.65.58.529 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Van Beusekom, onder vermelding van het factuurnummer, contant, of per pinbetaling. Het IBAN nummer behorend bij voornoemde bankrekening is NL44ABNA0426558529, de BIC code is ABNANL2A. 5.3 Betaling met creditcard is niet mogelijk. 5.4 Na ontvangst van de betaling worden de goederen uitgeleverd.

Artikel 6 Levering en vervoer
6.1 De goederen worden geleverd vanaf de door Van Beusekom daartoe aangewezen locatie in de staat waarin ze zich bevinden. 6.2 Kopers dienen op de daartoe aangewezen data zelf te zorgen voor afhalen, ontruiming, benodigde gereedschappen, verpakkingsmateriaal en transport of vervoer. 6.3 Eventueel op de door Van Beusekom aangewezen locatie aanwezige heftrucks, palletwagens en steekwagens mogen niet worden gebruikt. 6.4 Kopers dienen bij het afhalen van de goederen legitimatie te tonen, vervoerders die door kopers zijn ingeschakeld dienen bij het afhalen van de goederen de factuur en een schriftelijke verklaring van koper te tonen, buitenlandse kopers dienen een vervoersverklaring te overleggen zoals vermeld in de brochure of op de website. 6.5 Vloeistoffen en/of chemicaliën dienen door koper volgens de daarvoor geldende milieuregels te worden vervoerd, koper is verantwoordelijk in geval van lekkage van vloeistoffen of chemicaliën. 6.6 Beschadigingen aan gebouwen, vloeren en terreinen die door koper zijn veroorzaakt, dienen door koper te worden hersteld. 6.7 Vloerankers of uitstekende delen die op de locatie achterblijven dienen te worden afgeslepen en/of verwijderd. 6.8 Benodigde vergunningen zijn voor rekening van koper. 6.9 In het geval voor het verwijderen van goederen noodzaak bestaat om aan gebouwen te breken, is voorafgaande toestemming van Van Beusekom vereist. 6.10 De koper wiens goederen het ophalen van andere goederen belemmeren, is verplicht op eerste verzoek van Van Beusekom zorg te dragen voor ophalen van zijn goederen, bij gebreke waarvan Van Beusekom gerechtigd is ophalen en eventuele opslag van de goederen door derden te doen geschieden, voor rekening van koper.

Artikel 7 Gebreken, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom
7.1 Koper dient direct na de levering na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, door te (doen) onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd. 7.2 Voor alle zaken geldt dat deze gekocht zijn in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. 7.3 Indien ten aanzien van de gekochte goederen aanspraken van derden uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom of andere rechten geldend worden gemaakt, is koper gehouden de goederen voor deze derden te houden, onder de verplichting de goederen op eerste verzoek aan die derden af te geven, dan wel een passende regeling met die derden te treffen. 7.4 Koper vrijwaart Van Beusekom tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Bijzondere aanwijzingen, opslag, be- en verwerking, gebruik, toepassing
8.1 Indien Van Beusekom aan de koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden van gebouwen of terreinen, demontage, sloop, ophalen van goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken, dient de koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. 8.2 In geval van doorverkoop zal de koper aanwijzingen aan zijn contractspartij ter hand stellen. 8.3 Afwijking van de door Van Beusekom gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico. 8.4 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste demontage, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van geleverde zaken.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.

OMSCHRIJVING DER KAVELS

De omschrijving van de kavels die betrekking hebben op de te verkopen zaken is gemaakt aan de hand van een visuele inspectie.

Verkopers nemen geen verantwoordelijkheid voor exacte hoeveelheden en omschrijvingen. Kopers worden in de gelegenheid gesteld tijdens de bezichtiging zelf een inschatting te maken. De kavellijst dient daarbij als leidraad. Alle kavels worden voetstoots verkocht.

UITLEVEREN

Voor de planning en organisatie dient de koper zich te schikken naar de aanwijzigen van onze medewerkers en de logistieke mogelijkheden van Van Beusekom B.V.. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de wensen van de koper.

Koper dient zelf zorg te dragen voor verpakkingsmateriaal, gereedschap en transport.

TRANSPORT

Bent u niet in de gelegenheid zelf uw kavels op te halen, kunt u hiervoor HubHub benaderen. Zij kunnen in overleg ook uw kavels demonteren.



voor meer informatie zie www.hubhub.nl

Voor demontage, transport etc. van grote machines kunt u gebruik maken van:



- AUTOLAADKRANEN
- (ZWARE) HEFTRUCKS
- (DE)MONTAGE MACHINES
- CONTAINERVERHUUR
- EXPORT PACKAGING



DONGEN
TELEFOON: (0031) 162 311632
INFO@GEBRVERMEERTRANSPORT.NL
WWW. GEBRVERMEERTRANSPORT.NL

voor meer informatie zie www.gebrvermeertransport.nl

BTW-NUMMER

Indien gekochte kavels worden uitgevoerd naar een EU-land buiten Nederland, verzoeken wij u vriendelijk uw BTW-nummer door te faxen aan +31 (0)35 699 63 77 of per email te sturen aan info@beusekom.nl.

Tevens verzoeken wij u in dat geval de in deze catalogus opgenomen vervoersverklaring in te vullen en te ondertekenen.

VERVOERSVERKLARING
(elke koper dient deze verplicht in te vullen als men de goederen naar een EU-Land vervoerd)

Hierbij verklaart ondergetekende (eventueel namens de koper) dat hij de goederen, vermeld op de hieronder gespecificeerde factuur, zal vervoeren naar een ander EU-land dan Nederland. Indien de goederen in opdracht van de koper door een transportbedrijf worden opgehaald, dient op de veilinglocatie een ingevuld en ondertekent CMR-formulier te worden afgegeven tezamen met de vervoersverklaring.
Daarnaast verklaart hij dat hij bereid is, op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst, nadere informatie te verstrekken over de bestemming van de goederen.

Naam:	Van Beusekom B.V.
Adres:	Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Factuurnummer:	....
Datum factuur:	...........-.............- 2012

Klant en vervoermiddel:

Bedrijfsnaam:	....
BTW nummer:	....
Kenteken:	....
Plaats en land van bestemming:	....

Persoon die de goederen in ontvangst neemt:

Naam:	....
Plaats:	....
Datum:	....

....
(Handtekening van de ontvanger)

1	1	Makita haakse accuschroef-/boormachine, model: DA392D, cap.: 0-10 mm, met 2 laders w.o.: model: DC18RA, DC 1414T	15
2	1	Metabo variotoer klopboormachine, model: SBE600 R+L impuls, cap.: ø 1,5-13 mm, 600 Watt, 220 Volt	10
3	1	Metabo schroefmachine, model: SB 700/2S R+L, 220 Volt	10
4	1	Metabo klopboormachine, model: EDV 800/2s R+L, cp.: ø 13 mm, 220 Volt	10
5	1	Metabo accuschroef-/boormachine, model: BST 12 impuls, cap.: ø 0-10 mm, 12 Volt, met lader en extra accu	10
5Z		**Combinatie 1 t/m 5**	
6	1	Metabo klopboormachine, cap.: ø 1,5-13 mm, 220 Volt	10
7	1	Bosch professionele accumodel schroefmachine, model: GDR 14,4 Volt, met lader in kunststof koffer	15
8	1	Bosch professionele accumodel schroefmachine, model: GDR 14,4 Volt, met lader in kunststof koffer	15
9	1	Mafell kettingzaagmachine, type: ZSK 330, 3.000 Watt, 380 Volt, bladlengte: 380 mm	90
10	1	Mafell kettingsteekmachine, type: LS 103, art.nr.: 924201, verm.: 2.100 Watt, 220 Volt	120
10Z		**Combinatie 6 t/m 10**	
11	1	kunststof koffer met aluminium scharnierfreesmallen	25
12	1	Scheer handbovenfreesmachine, model: HM 25-E, max. freesdiepte: 80 mm, 10.000-18.000 omw./min., 2.500 Watt, 220 Volt, met freesgeleider en frezen	50
13	1	Elu handborenfreesmachine, type: MOF 77, verm.: 1.600 Watt, 220 Volt, met diverse frezen	30
14	1	Metabo handbovenfreesmachine, model: OFE 1229 Signal, 5.000 - 25.500 omw./min., 1.200 Watt, 220 Volt, met geleider	25
14Z		**Combinatie 11 t/m 14**	
15	1	Hitachi bandschuurmachine, model: SB10T, werkbreedte: 100 mm, 950 Watt, 220 Volt	15
16	1	Scheer bandschuurmachine, model: MB6U, werkbreedte: 100 mm, 220Volt	10
17	1	Skil handpalmvlakschuurmachine, model: 7550 UI, zoolafm.: 100x100 mm, 180 Watt, 220 Volt	10
18	1	Metabo excentrische schuurmachine, model: SXE 425, ø 125 mm, 400 Watt, 220 Volt met schuurpads	10
19	1	partij met 2 korflooplampen, 220 Volt	5
19Z		**Combinatie 15 t/m 19**	
20	1	partij met 2 trekveren	5
21	1	Woods power-grip vacüumglasdrager	10
22	1	Bollmann digitale houtvochtigheidsmeter, model: H-SD1-3 in kunststof koffer	15
22Z		**Combinatie 20 t/m 22**	

23	1	helfboom kruisroedestansapparaat	30
24	1	Morso hefboom verstek-/uithoekmachine, model: DK-8900, randers v.v. verstelbare geleider	75
25	1	Scheer trapboomfreesmal, type: TW-4-2, v.v. handbovenfrees, type: HM 18-E, max. freesdiepte: 80 mm, 10.000 - 18.000 omw./min., 2.000 Watt, 220 Volt	120
26	1	Blum minipress kastscharnierbeslagboormachine, art.nr.: M51-1000, bj.: 1987, 0,75 kW, 380 Volt, v.v. persinrichting en pneumatische materiaalklemming en toebehoren	200
27	1	Dremel, model: 300, ø max. 3,2 mm, 10.000 - 33.000/min, 220 Volt, incl. houten kistje met toebehoren	10
27Z		**Combinatie 23 t/m 27**	
28	1	V.S.F. 2-steens werkbankgereedschapslijpmachine, 220 Volt	15
29	1	partij met 1 Spido pakkettenweegschaal, weegverm.: 55 kg, en 1 Soehnle personen weegschaal	15
30	1	partij met Festo materiaal w.o.: 2 stofopvangzakken, anti slip geleiderailsband, schuurband bladen, stofzuiger zakken	10
31	1	Festool bandschuurmachine, model: BS 105, schuurbreedte: 105 mm, 1.200 Watt, 220 Volt	25
32	1	Festool handcirkelzaagmachine, model: TS 55m EBQ, zaagblad: ø 160 mm, verm. 1.200 Watt, 220 Volt	30
33	1	partij met 3 Festool aluminium zaaggeleiderailsen w.o.: 1 x FS 2400/2, 1 x FS 1400/2	15
33Z		**Combinatie 28 t/m 33**	
34	1	Unomat video studio camerastatief	5
35	1	deurschaafklem standaard	10
36	1	deurschaafklem standaard	10
37	1	kunststof koffer gevuld met: Wolfcraft klemmen, 1 hetelucht blaaspistoolkantenfineervoorzetstuk, stofmasker etc.	10
37Z		**Combinatie 34 t/m 37**	
38	1	partij met verlengsnoeren, 220 Volt	10
39	1	kabelstroomhaspel, 3 x 220 Volt	10
40	1	kabelstroomhaspel, 3 x 220 Volt	10
41	1	Elu lamella freesmachine, model: MBR 100, 220 Volt, met 2 doosjes lamellen	30
41Z		**Combinatie 38 t/m 41**	
42	1	Haubold pnuematische spoelnagelspijkerpistool, model: RNC 65 S/W II, cap.: 28-65 mm, in kunststof koffer	30
43	1	Haubold pneumatische T-nagelpistool, cap.: 22-64 mm	20
44	1	Dutack pneumatische combitacker, model: CT 6040/50, cap.: nieten: 15-40 mm, nagels: 15-50 mm	20
45	1	Wébé Fasco nietapparaat	10
45Z		**Combinatie 42 t/m 45**	
46	1	Haubold pneumatische tacker, model: BN 5030KB, cap.: 30 mm	15

47	1	luchtslanghaspel	10
48	1	pneumatische tacker, model: PN-K, cap.: max. 30 mm	10
49	1	Spotmail pneumatische nagelpistool, model: HL 131516, cap.: ca. 40 mm	10
50	1	Wébé pneumatische tacker	10
51	1	pneumatische Duo-Fast spoelnagelpistool, cap.: max. 50 mm, met 2 dozen spoelnagels	20
52	1	pneumatische patronen kitspuit	10
52Z		**Combinatie 46 t/m 52**	
53	1	partij met 8 lijmtangen w.o.: 400x120, 600x120 mm, 2 Quick grip, lengte: 605 mm	15
54	1	partij met 7 Bessey lijmtangen, afm,.: 600x120 mm	20
55	1	partij met 11 lijmtangen w.o.: Bessey, 7 x 1.000x1450 mm en 3 x 80x120 mm	30
56	1	partij met 6 lijmtangen w.o.: 4 x Bessey, afm.: 1.200x120 mm	20
57	1	partij met 14 lijmtangen, w.o.; Bessey, 4 x afm.: 1.200x120 mm en 3 x adfm.: 1.000x120 mm	35
58	1	partij met 15 lijmtangen w.o.: Bessey, afm.: 600x120 mm, 500x120 mm, 300x120 mm	30
59	1	lijmtangentransportwagen, dubbelzijdig, excl. inhoud	10
59Z		**Combinatie 53 t/m 59**	
60	1	partij met ca. 10 serre-joints, lengtes: 1.300, 1.800 mm en 2 lijmtangen	35
61	1	partij met o.a.: 1 statief, betonijzerknipscharen, afzetpaaltje, 1 winkelhaak	10
62	1	partij met 2 aluminium platendraagklemmen, spanbereik: 20-50 mm, draagkracht: 200 kg per paar	10
63	1	kunststof koffer gevuld met gatzagen w.o.: ø 35, 42, 62, 72, 82 en 100 mm	10
64	1	kunststof koffer gevuld met gatzagen w.o.: ø 30, 36, 50, 86, 100 en 150 mm	10
64Z		**Combinatie 60 t/m 64**	
65	1	partij met Beargrip popnageltang, 1 set cijfer en letterponsen	10
66	1	partij met slangenboren, speedboren, afm.: ø 12, 14, 20, 25 mm, steenboren, SDS betonboren, metaalboren	15
67	1	set tap- en draadsnij-ijzers, afm.: M4-M12	10
68	1	chromen vanadium doppenset, afm.: 8-32 mm	15
69	1	partij met handgereedschappen w.o.: waterpassen, tangen, houten hamers, hamers, pijpsleutels, ring-/steeksleutels, 1 spooRschaafje, 1 slingerboor	20
69Z		**Combinatie 65 t/m 69**	
70	1	kunststof gereedschapskoffer gevuld met handgereedschappen w.o.: 2 handzagen, 1 houten hamer, 1 meetlint, 1 tegelsnijder, lijmtangen etc.	15
71	1	de inhoud van 50 laden en 2 deurs onderkastje w.o.: frezen, handgereedschappen, soldeermateriaal, boren etc.	20
72	1	Woden stalen bankschroefmodel: M-132	10

72Z		**Combinatie 70 t/m 72**	
73	1	partij met 7 diamantcirkelzaagbladen w.o.: ø 300, 350 mm	25
74	1	partij met 3 Widia houtcirkelzaagbladen w.o.: Lasertel, ø 400x3,5x30Z, ø 500x3,8x30Z	25
75	1	partij met ca. 22 Widia cirkelzaagbladen w.o.: ø 160, 235, 300, 375 mm	25
75Z		**Combinatie 73 t/m 75**	
76	1	Multico Sarl holle beitelboormachine, model: MCD, bj.: 2007, v.v. beweegbare kop X-Y-Z-richting, boor cap.: 6-25 mm, cap. verticale slag: 150 mm, horizontale slag 150 mm, zijdelingse slag: 92 mm, max. werkstukhoogte: 200 mm, max. deurbreedte: 1.000 mm, tafel schuinverstelbaar 0-45°, motor: 1,1kw, 380 Volt met toebehoren	750
77	1	Top Craft figuurzaagmachine, model: TFZ-400R, uitlading: 400 mm, blad verstelbaar 0-45°, 90 Watt, 220 Volt, inclusief verrijdbare tafel en stoel	25
78	1	Masterwood gatensteekbank, model: OMBI, bj.: 2007, cap. gat diepte: 130 mm, verticale instelling van de kop: 80 mm, lengteslag van de tafel: 400 mm, div. slag van de tafel: 150 mm, blad afm.: 1.000x310 mm, verm.: 2,2 kW, v.v. pneumatische klemming incl. kastje met toebehoren	1400
79	1	BMS stijlenschuurmachine, type: SB 400, bj.: 2003, cap. Schuurbreedte: 450 mm, schuurhoogte: 200 mm, doorvoersnelheid: 3-15 m/min., v.v. elektrische hoogte verstelling, hoodmmotor: 5,5 kw, 400 Volt incl. toebehoren en 5 doosjes Blue Line schuurbanden	2200
79Z		**Combinatie 76 t/m 79**	
80	1	Altendorf formaatcirkelzaagmachine, type: F-45, bj.; 2004, zaagblad: max. ø 500 mm, (zaagblad: ø 350 mm), schuinverstelbaar 0-46°, elektronisch hoogte verstelling, 3.000/4.000/5.000/6.000 omw.min., hoofdmotor: 5,5 kW, max. zaagbreedte: 1.050 mm, tafelslede lengte: 3.400 mm, v.v. elektronische kantgeleider met microinstelling, Digit L aanslagliniaal, verstekgeleider incl. verrijdbare tafel met toebehoren	4000
81	1	partij met 16 Widia cirkelzaagbladen w.o.: Lasertel: ø 350, 500 mm, Leitz: ø 450 mm, EB Parat: ø 235 mm en 2 spouwmessen	100
82	1	Vertongen 5-assaige pennenbank, type: P04, machinenr.: 20080501, v.v.; afkortzaag: ø 450 mm, 3.000 rpm, boven-/onder pennenfreesunit, 4.500 rpm., v.v. Rekord freeskop: 0160x150x40, vertikale contraprofiel en slisfreesunit, opspanlengte: 200 + 1.100 mm, 4.500 rpm, tafelslede v.v. pneumatische klemming, 400 Volt	1750
83	1	verrijdbare houten rek gevuld met ca. 15 freesgarnituren w.o.: Leitz 300x30x40, Euromec 250x30x40, 276x30x40hw, 2888x20x40 hw, Omas 140x20x40 hw, 156x60x40 hw en opvulringen	250
84	1	Striebig standaard III TRK verticale platencirkelzaagmachine, bj.: 2000, M 30316, zaagbereik: 4.600x2.070x60 mm, zaagblad: ø 300 mm (min. 290 mm), 4.750/min., v.v. zaagaggregaat, 4,40 kW, 400 Volt, v.v. horizontaal-/verticaal digitaal meet systeem v.v. extra accu, lader en verdere toebehoren	2250
84Z		**Combinatie 80 t/m 84**	

85	1	Morso voetbediende verstek-/uithoekstansmachine, v.v. verstelbare geleider en nokaanslag	300
86	1	Kolle zwenkspiltafelfreesmachine, type: F45, bj.: 1982, spilas: ø 40 mm, verstelbaar: 45°, 3,000/4.000/5.000/6.000/8.000/10.000 omw/min. 380 Volt, v.v. pennenbanktafelsledebeveiliging, Holz-Her aanvoerapparaat, type: ET 117, 5-20 mtr/min.	500
86Z		**Combinatie 85 t/m 86**	
87	1	Hofman vlakbank, type: AEW 400/L, max. werkbreedte: 400 mm, v.v. schuinverstelbare kantgeleider, Univer aanvoerapparaat, model: 508, 2,7-32 mtr/min., 380 Volt	400
88	1	Rex vandiktebank, werkbreedte: max.: 630 mm, doorvoerhoogte: max. 320 mm, 380 Volt, met houten aanvoertafel, reserve messen en 2-deurs houten kastje met toebehoren	500
89	1	Kolle formaatcirkelzaagmachine, type: KFS 40, zaagblaad: ø 350 mm, verstelbaar: 0-45°, 3.000/4.000/5.000 omw/min., max. werkbreedte: 1.100 mm, 5,5 kW, 380 Volt met pallet met toebehoren	400
90	1	Morso verrijdbare roedestands freesmachine, model: KS mini, nr.: 225, max werkstuk hoogte: 55mm X breedte 50mm, groeven cap.: 6-20 mm, bj.: 2008, v.v. breed tot 200 mm diep, voetbediening, 220 Volt met toebehoren	250
90Z		**Combinatie 87 t/m 90**	
91	1	Elu radiaalafkortcirkelzaagmachine, type: 1603, bj.: 1997, zaagblad: ø 350 mm, 2.800 omw/min., v.v. schuinghoekinstelling, motorverm.: 3 Kw, 400 Volt, inclusief aan- en afvoerrollenoplegtafel, liniaal lengte: 3.300 mm, v.v. nokaanslag	300
92	1	partij met ca. 8 Lasertel Widia cirkelzaagbladen w.o.: 7 x ø 303x30 mm en 1 x ø 400x30 mm	30
93	1	Roan 5-assige 4-zijdige schaafbank, type: 4PM 180/5, nr.: 225122, max. doorvoerbreedte: 180 mm, max. doorvoerhoogte: 120 mm, doorvoersnelheid 6-12 m/min, 24 Kw, 400 Volt met toebehoren w.o.: reservebeitels	2250
93Z		**Combinatie 90 t/m 93**	
94	1	Panhans zwenkspiltafelfreesmachine, type: 245, bj.: 2003, spil ø 40 mm, zwenkbaar: 2x45°, hoogte verstelling: 150 mm, 3.000/4.500/6.000/9.000 onw./min., 11 kW, 400 Volt, tafelafm.: 1.340x800 mm v.v. pennenbankslede, tiptoets bedieningsconsole, 1 HO/2 Kraft materiaalaanvoerapparaat en toebehoren	2000
95	1	partij met 7 profielbeitelkoppen, asgat: ø 40 mm en profielbeitels	200
96	1	partij met 10 beitelkoppen, asgat: ø 40 mm, freesgarnituren, 6 cirkelzaagbladen en 1 Festo schuurtrommel	175
97	1	partij met 1 Overtoom 24 delige assortimentskastje met wisselbeitels, Leitz profielbeitels, profiel freesgarnituren	100
98	1	partij met 11 freesgarnituren, profielbeitelkoppen en profielbeitels	75
98Z		**Combinatie 94 t/m 98**	
99	1	Heuer Front stalen bankschroef, spanwijdte: 150 mm, op stalen kolom	15

100	1	Panhans lintzaagmachine, type: BSA 600, blad: 930x640 mm, kantelbaar: 0-45° met geleider, 380 Volt met reserve lintzagen	250
101	1	kolomboormachine, cap.: ø 3-16 mm, slag: 120 mm, uitlading: 250 mm, 193 t/m 2.280 omw/min., 1,2 hp, 380 Volt met snelspanboorkop en boorklem	225
102	1	TNW 2-steens gereedschapslijpmachine, model: 250 K, 2.860 omw/min., 1,6 hp, 380 Volt met steenopruwer	60
102Z		**Combinatie 99 t/m 102**	
103	1	Festo wandkettingfreesmachine, model: PD, 2,2 kW, 380 Volt, met freesgarnituren en verdere toebehoren	125
104	1	Stromab hydraulische verticale opsluitbank, model: STH/OR-A, bj.: 2001, cap.: B280xH195 cm, motor: 0,75 kW, 380 Volt	400
105	1	partij met 2 Novon voetbediende in hoogte verstelbare materiaal kogel-/rolsteunen, breedte: 400 mm	20
106	1	Makita handcirkelzaagmachine, model: 5900 BR, zaagblad: ø 235mm, 1.750 Watt, 220 Volt	20
107	1	Makita handcirkelzaagmachine, model: 5900 BR, zaagblad: ø 235mm, 1.750 Watt, 220 Volt	20
108	1	Metabo handcirkelzaagmachine, model: KS 1468S, zaagblad: ø 190 mm, verm.: 1.400 Watt, 220 Volt	15
109	1	Festool handcirkelzaagmachine, type: TS 55EBQ, verm.: 1.200 Watt, 220 Volt met systainer	25
110	1	Mafell handcirkelzaagmachine, model: MKS 125E, zaagblad: ø 350 mm, 2.100 Watt, 220 Volt	40
110Z		**Combinatie 106 t/m 110**	
111	1	Makita schroefmachine, model: 6833, cap.: 25-41 mm, 470 Watt, 220 Volt	20
112	1	Duss breekhamer, model: PK 45, verm.: 700 watt, 220 Volt	25
113	1	Metabo lichte boorhamer, 220 Volt, met toebehoren in kunststof koffer	15
114	1	Metabo excentrische schuurmachine, type: SXE 425, ø 125mm, 220 Volt	10
115	1	partij met 1 kunststof gereedschapskoffer met houten bak met veiligheidshelm, diverse kit, verbandtrommel etc.	10
115Z		**Combinatie 111 t/m 115**	
116	1	Bosch duo fast schroefmachine, model: TD 162, cap.: 40 mm, 220 Volt	30
117	1	Frico portable mini heater, verm.: 2.035 Watt, 220 Volt	5
118	1	Frico portable mini heater, verm.: 2.035 Watt, 220 Volt	5
119	1	Frico portable mini heater, verm.: 9 Kw, 380 Volt	15
120	1	dompelwaterpomp, 210 Volt	10
120Z		**Combinatie 116 t/m 120**	
121	1	Fein multimaster, 220 Volt	15
122	1	Metabo haakse slijptol, ø 125 mm, 900 Watt, 220 Volt	10
123	1	Metabo elektrische schroefzaag, model: PS E-0525, 220 Volt	10
124	1	Metabo elektrische schroefzaag, model: PS E-0525, 220 Volt in kunststof koffer	15

125	1	Metabo elektrische schroegzaag, model: PS E-0525, 220 Volt in houten kistje	10
125Z		**Combinatie 121 t/m 125**	
126	1	elektrische handschroefmachine, type: 6375, werkbreedte: 70 mm, 220 Volt	10
127	1	Metabo elektrische handschroefmachine, werkbreedte: 82 mm, 220 Volt	15
128	1	Metabo elektrische handbovenfreesmachine, model: OFE 738, verm.: 700 Watt, 220 Volt met geleider	15
129	1	Makita reciprozaag, model: JR 30507, verm.: 1.010 Watt, 220 Volt in kunststof koffer	30
129Z		**Combinatie 126 t/m 129**	
130	1	Runner staaldraadtakel, type: N.T.A. 16S, cap.: 1.600 kg	35
131	1	Leopea steigerlier, cap.: 500 kg, met bedieningskastje, 220 Volt	75
132	1	Starmix bedrijfsstofzuiger, type: GS, verm.: 1.200 Watt, 220 Volt	15
133	1	Dutach pneumatische combitacker, cap. nieten: 15-40 mm, nagels: 15-50 mm	15
134	1	KGK verrijdbare 1-cilinder luchtcompressor, werkdruk: 8 bar, druktank: 24 ltr, 220 Volt	40
134Z		**Combinatie 130 t/m 134**	
135	1	Creemers verrijdbare zuigerluchtcompressor, type: mobiel 285, werkdruk: 8 bar, 220 Volt	50
136	1	Creemers verrijdbare zuigerluchtcompressor, type: mobiel 270, werkdruk: 8 bar, 220 Volt	60
137	1	Andrews verrijdbare bouwdroger, model: F 60AX, 220 Volt	100
138	1	aluminium trap, v.v. 5 treden	15
139	1	hogedrukwaterslang	10
139Z		**Combinatie 135 t/m 139**	
140	1	partij met spiraalluchtslangen en 2 bandendrukmeters	15
141	1	Quartz infrarood straalkachel op statief, verm.: 1,5 kW, 220 Volt	10
142	1	partij met 2 krachtstroomverlengkabels, 1 5-polig 32A-6h, 1 63A met stekkers	25
143	1	Sala aluminium kozijnstelwaterpas, type: AZH 4, lengte: 200 cm	10
143Z		**Combinatie 140 t/m 143**	
144	1	partij met 1 Kwazen en 1 Orion hogedrukvloeistofspuiten	10
145	1	aluminium bordestrapleer, v.v. 4 treden	15
146	1	buisstalen steekwagen, v.v. luchtbanden	10
147	1	buisstalen steekwagen, v.v. luchtbanden	10
148	1	Starmix bedrijfsstofzuiger, type: IS, verm.: 1.400 Watt, 220 Volt stopcontact	20
148Z		**Combinatie 145 t/m 148**	
149	1	plateautransportkar, afm.: 100x70 cm	15

150	1	plateautransportkar, afm.: 100x70 cm	15
151	1	partij met 4 multiplex houten laadbordtransportkarren, afm.: 107x95 cm	20
152	1	stalen Overtoom plateautransportkar	20
153	1	stalen Overtoom plateautransportkar	20
154	1	stalen plateautransportkar	15
154Z		**Combinatie 149 t/m 154**	
155	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 262x78 cm	25
156	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 262x78 cm	25
157	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 124x85 cm	15
158	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 124x85 cm	15
159	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 122X80 cm	15
160	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 122x80 cm	15
161	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 124X85 cm	15
161Z		**Combinatie 155 t/m 161**	
162	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 122x80 cm	15
163	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 120x78,5 cm	15
164	1	stalen verrijdbare tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 122x85 cm	15
165	1	stalen verrijdbare stalen tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 202x112 cm	20
166	1	stalen verrijdbare stalen tafel v.v. MDF houten blad, afm.: 202x112 cm	20
166Z		**Combinatie 162 t/m 166**	
167	1	houten schuurtafel v.v. afzuiginrichting, blad: B110xL407,5 cm	25
168	1	houten timmermanswerkbank, blad afm.: B122xL275 cm v.v. materiaalklem	20
169	1	2-ladige stalen hangmappenkast, afm.: B47xD71,5xH77 cm	5
170	1	2-deurs stalen kast, afm.: B110xD38,5xH180 cm	10
171	1	2-deurs stalen kast, afm.: B100xD40xH199 cm	10
172	1	partij met 6 houten schragen, afm.: B122xH99 cm (excl. platen zie kavel 177)	10
172Z		**Combinatie 167 t/m 172**	
173	1	cirkelzaagblad ø 745 mm	5
174	1	Quartz wandklok, ø 45 cm	5
175	1	partij met ca. 40 doosjes gevuld met Festool schuurbanden, 80x120 P100, 145x120 P100, scheer 100 en losse schuurbanden etc	40
176	1	Soundear 2000 Brüel & Kjaer gehoorwaarschuwingsapparaat, 220 Volt	40
177	1	partij MDF platen w.o.: 8, 12, 18 mm, Triplex en laten op schragen (kavel 172)	10
178	1	partij met timmerhout w.o.: Maranti, vuren legbord latten, sierlatten en kunststof stelpoten	15
179	1	partij met schroeven, 3,5x35, 4,0x30, 5,0x90, 6,0x120, pluggen, spijkers, nieten,slotplaatjes, T-nagels	15
180	1	partij loodslabben	20
181	1	partij met 6 dozen spijkers, 5,6x220 mm	10
182	1	partij met spaanplaatschroeven, 4,0x35, 3,5x25, 4,5x40, pluggen	15

183	1	partij met schroeven, 4x15, 1,2x20, 0,6x120, 0,4x35, 6,0x130, excl. kastje en kunststof bakjes	20
183Z		**Combinatie 177 t/m 183**	
184	1	assortimentskastje, afm.: B85,5xd25xH70 cm, excl. voorraad	10
185	1	Stihl elektrische kettingzaagmachine, model: MSE, 220 Volt, bladlengte: 380 mm, 2.200 Watt, 220 Volt	40
		Houtzolder	
186	1	DeWalt radiaalafkortcirkelzaagmachine, zaagblad: ø 400 mm, v.v. schuinhoekinstelling en houten oplegtafel	200
187	1	mobiele motafzuiginstallatie, motorverm.: 1,5 kW, 380 Volt, bj.: 2000	100
187Z		**Combinatie 184 t/m 187**	
188	1	partij met de stalen draagarmstellingen op de zolder excl. inhoud	100
189	1	partij stalen gitterbox en houten palletbox met stophout	20
190	1	hydraulische handpallethefwagen, cap.: 2.500 kg, afm.: 1.150x540 mm	35
191	1	partij met 2 multiplex laadbordtransportkarren, afn.: 85x107 cm	20
192	1	aluminium trapleer v.v. 12 sporten	15
193	1	Fort bakkruiwagen	10
193Z		**Combinatie 188 t/m 193**	
194	1	partij lengtes hout in 2 draagarmstellingen w.o.: grenen rabbatdelen, grenen, eiken vloerdelen, lengtes beuken, eiken, maranti, geperforeerd radiatorpaneelplaat	100
195	1	partij in houten stelling met lengtes vurenhout w.o.: 11 st. afm.: 20x5x500cm, 5 st. 22,5x3,2x500 cm, 3 st. 19,5x9,5x500 cm, 5 st. 14,5x7x500 cm, 11 st. 15x5x500 cm, 3 st. 20,5x3,8x500 cm, 11 st. 20x3,8x500 cm, 32 st. lengtes in diverse afmetingen, afgekorte lengtes en hardhouten latten	250
196	1	partij met meubelplaat w.o.: licht eiken en afgekorte vuren delen, gefineerd spaanplaat	25
197	1	partij met grenen afgekorte stukken, 24 eiken delen, afm.: 21,5x40x133,5 cm, oude trapdelen, kozijnhout	100
198	1	partij met 23 draagarmstellingplaatsen w.o.: lengtes maranti, kopmaat: 130x110 mm, 150x105 mm, ruw gezaagde delen eiken (excl. op de stelling)	300
199	1	partij met lengtes grenen rabbatdelen, 1 lengte kopmaat: 70x400 mm, 2 eiken bladen	125
200	1	partij in houten vakkenkast met afgekorte stukken maranti, 2 hardhouten ramen, 1 kroonlijst etc	60
201	1	partij op de draagarmstelling met diverse lengtes met vuren, eiken, red ceder, gevelbekleding, glaslatten, kozijnhout etc.	100
202	1	partij in vakkenkast met afgekorte stukken met eiken, red ceder, bolpoten, trapleuning, spijlen etc.	100
203	1	partij in de vakkenstelling en draagarmstelling met lengtes grenen, kopmaat: 300x2,6 cm, 26,5x30 cm, 125x7,5 cm, red ceder, afgekorte stukken langs de wand, ramen, paneeldeurtje	350
203Z		**Combinatie 194 t/m 203**	

204	1	maranti stompen deur afm.: 88x212 cm v.v. 6 ruiten	25
		Platenzagerij	
205	1	Striebig standard II verticale platenzaagmachine, type: 6220A, zaagbereik: 5.680x2.200x60 mm, zaagblad: ø 300 mm (min. 200 mm), 4.750 omw/min., v.v. elektronische meetsysteem met lader, extra accu en Coral motafzuiginstallatie, 380 Volt	1750
206	1	Crimex zuigerluchtcompressor, werkdruk: 8 bar, 380 Volt	125
207	1	Multico holle beitelboormachine, model K, 220 Volt	100
208	1	Marunaka afstroopschaafmachine, model: Royal FX, werkbreedte: 250 mm, werkstukhoogte max.: 180 mm, mes verstelbaar: 0-60°, doorvoersnelheid: 0-50 mtr/min., 2,2 kW, 380 Volt	150
209	1	Philips Gender zagenvijlmachine, nr.: 24120, 220 Volt	40
210	1	Emj messenslijpmachine met waterkoelbak, ø 320 mm, werkbreedte: 60 mm, 220 Volt op verrijdbaar onderstel	25
211	1	TipTop messenslijpmachine met waterkoelbak, ø 340 mm, werkbreedte: 45 mm, 220 Volt	25
211Z		**Combinatie 206 t/m 211**	
212	1	Lievers afwerktrilspaan, breedte; 1.500 mm, 220 Volt	75
213	1	partij met 3 stenentilklemmen	10
214	1	Wolf borstboormachine met slangenboor, ø 20 mm, 220 Volt	10
215	1	Duo-Fast pneumatisch spijkerpistool, model: CN-350	25
216	1	partij met 12 dozen Duo-Fast spoelnagels	60
216Z		**Combinatie 212 t/m 216**	
217	1	partij met de voorraad in de platenzagerij met platen hardboard, MDF triplex, multiplex, Trespa, betonmultiplex, 2 emmers Thomsil P 630 parketlijm, 2 pakken mozaiek parket etc.	100
		Overkapping	
218	1	partij met paneeldeuren, bedstee deurtjes, kozijnen	100
219	1	paatij met eiken paneeldeuren, deuren met glas in lood, ramen, raamkozijn, vogelschoten, 6 pins dakraam	90
220	1	partij met 1 2-delige boerenbuitendeur, balkondeur, stompe deurenm paneeldeur etc.	75
221	1	partij met ca. 12 geïmpregneerde houten palen, 2 golfplaten	60
221Z		**Combinatie 217 t/m 221**	
222	1	patij met 1 1/2 pallet gevuld met Calduran kalkzandstenen, afm.: 21x10x7cm	15
223	1	partij met 7 pallets gevuld met dakterrastegels, afm.: 30x30 cm, tegels, metselstenen, nokdragers, panhaken, stophout, kalkzandsteenblokken, 1 zak lijmmortel à 25 kg etc.	40
224	1	partij met 7 pallets met strenggevormde metselstenen, bakstenen rood, kalkzandstenen, diverse rollen folie, worteldoek, zwarte straat klinkers	30

225	1	partij met 8 pallets met Swenden bakstenen, terrastegels afm.; 30x30 cm, gasbetonblokken, vuurvaste stenen	35
225Z		**Combinatie 222 t/m 225**	
226	1	partij met bakstenen noppen folie, 6 kunststof douchebakken afm.: 90x90 cm met sifons, 1 kwartronde douchebak afm.: 90x90 cm, 1 rvs inbouw spoelbak	75
227	1	partij met 2 Velux dakramen, gootstukken, verduisteringsgordijn	60
228	1	partij met 1 Itho centrale afzuiging, 1 stoppenkast, 1 Inventum boiler, 1 Tefal kacheltje, 1 Itho ventilator, type: BUV 125B, kunststof platen	25
229	1	pallet met 14 emmers Lecol parketlijm, PU 240 A+B, 2 componenten à 6 x 0,75 kg	30
230	1	partij met 8 Ecotherm isolatie dakplaten, afm.: B120xL500xD40 cm met diverse reststukken	50
230Z		**Combinatie 226 t/m 230**	
231	1	pallet met piepschuimband, 1 rol vilt, 2 jerry cans algen verwijderaar, 5 jerry cans amoniak, 1 jerrycan zoutzuur à 5 ltr.	10
232	1	partij met isolatiemateriaal met Actis rollen dak isolatie, 2 pallets met Rockwool isolatieplaten, piepschuim isolatieplaten	50
233	1	partij met de inhoud van 3 stalen stapelbokken met vloerdelen, grenen houten balken, houten palen, geïmpregneerde houten rabbatdelen en afgekorte stukken	50
234	1	partij met de inhoud van 2 stalen stapelbokken met eiken balken, kopmaat: 300x200, 155x130, 145x145, 405x135 mm etc.	120
235	1	kozijn met deur, afm: B101x230 cm	20
235Z		**Combinatie 231 t/m 235**	
236	1	stalen steenkruiwagen	10
237	1	AIC Merz bouwstroomverdeelkast, 3 x 380 Volt, 32A/6h, 4 x 220 Volt	50
238	1	AIC Merz bouwstroomverdeelkast, 3 x 380 Volt, 32A/6h, 4 x 220 Volt	50
239	1	AIC Merz bouwstroomverdeelkast, 2 x 380 Volt, 32A/6h, 4 x 220 Volt	50
240	1	partij met 2 rollen stroomkabel, 1 roldraad, 2 rollen waterslang	15
240Z		**Combinatie 236 t/m 240**	
241	1	Gjerde verrijdbare bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, bj.: 2006, zaagblad max. 400/min. 350 mm, 4.600 Watt, 400 Volt met verlengsnoer	120
242	1	Gjerde verrijdbare bouwcirkelzaagmachine, model: 1603, bj.: 2007, zaagblad max. 400/min. 350 mm, 4.600 Watt, 400 Volt met verlengsnoer	130
243	1	Atika verrijdbare betonmolen, model: Profi 145S, 220 Volt	60
244	1	De Jong Holland verrijdbare betonmolen, type: 0150, 220 Volt	50
245	1	partij met 1 stalen bakkruiwagen, straatbezems, spaden, scheppen, grindhark, sneeuwschuiver	15
245Z		**Combinatie 241 t/m 245**	
246	1	partij met 12 metselklapschragen, werkhoogte: 100 cm	25
247	1	partij met 10 stalen metselklapschragen, werkhoogte: 120 cm	25

248	1	partij met 16 stalen metselklapschragen, werkhoogte: 148 cm	30
249	1	partij met 9 stalen metselklapschragen, werkhoogte: 60, 78 cm etc.	15
249Z		**Combinatie 246 t/m 249**	
250	1	partij met 3 pallets met 10 antieke gietijzeren radiators	100
251	1	aluminium schuifladder v.v. 2 x 18 sporten	60
252	1	aluminium ladder v.v. 15 sporten	15
253	1	aluminium schuifladder v.v. 2 x 15 sporten	30
254	1	aluminium schuifladder v.v. 2 x 12 sporten	25
255	1	aluminium schuifladder v.v. 2 x 15 sporten	30
255Z		**Combinatie 251 t/m 255**	
256	1	stalen bok gevuld met Layher steigermateriaal, schroefspindels en zwenkwielen	50
257	1	partij glasplaten in diverse afmetingen: 120x190, 80x190, 111x196 cm, sierglas, draadglas, ruitjes	15
258	1	partij met Luaflex met verduisteringsgordijnen, vliegenrolhorren, cassettes, stroomddraad onderdelen, kroonsteentjes etc.	100
259	1	reserve	
260	1	partij met 1 stalen schuifdeurkast, 1 winkelrek, open stalen kast, 2 waterpassen, beugel, kitspuit (kasten excl. inhoud)	10
261	1	stalen rolcontainer	20
262	1	stalen snijtafel, afm.: 200x120 cm	20
262Z		**Combinatie 260 t/m 262**	
263	1	stalen 20 ft zeecontainer met houtenglasrekken, TL verlichting, afzuigventilator	400
264	1	stalen 20 ft zeecontainer met TL verlichting, wandrek en magazijntje	400
264Z		**Combinatie 263 t/m 264**	
265	1	stalen gegalvaniseerde bouwwaterput met 2 koudwaterkranen	100
266	1	stalen gegalvaniseerde bouwwaterput met 2 koudwaterkranen	100
267	1	stalen gegalvaniseerde bouwwaterput met 2 koudwaterkranen	100
267Z		**Combinatie 265 t/m 267**	
268	1	Sparta Marathon heren sportfiets	10
269	1	richtingaanwijzerbord	10
270	1	stalen demontabele palletstelling, bestaande uit: 6 staanders afm.; B90xH300 mm, 20 liggers, lengte: 270 cm	125
271	1	partij met 5 stalen materiaalstapelbokken, w.v. 3 stuks afm.: B120xL320Xh101 en 2 stuks afm.: B120xL100xH101 cm	40
272	1	partij met 13 stalen materiaalstapelbakken, afm.: B120xL320xH101 cm	100
273	1	partij met 6 stalen materiaalstapelbakken, afm.: B120xL100xH101 cm	40
274	1	Spijkstaal stalen 2-assige houttransportkar, type: UH DRS, draagvermogen: 2.500 kg, af,.: B113xL280 cm	60

274Z		**Combinatie 270 t/m 274**	
275	1	partij met 3 kliko's	15
276	1	partij met 2 stalen draagarmstellingen, w.o. afm.: B130xL150xH210 cm (excl. inhoud)	20
277	1	oude handkar, afm.: B91xL165 cm	25
278	1	pallet met 4 lengtes steigerplank, afgekorte stukken en kunststof dakgoot	15
278Z		**Combinatie 275 t/m 278**	
279	1	partij voorraad in stellingen (kavel 276) w.o.: 8 betongaasmattten, vlechtdraad, lateien, PVC pijp, bewapening etc.	25
280	1	partij met ca. 140 houten metselprofielen w.o.: lengtes: 210, 265, 295 cm	140
		Opslagloods	
281	1	partij op 3 palletstellingplaatsen w.o.: plafondplaten, isolatieplaten, 3 dozen Schlüter Systems ondervloerplaten, 1 pallet hout etc.	25
282	1	reserve	
283	1	Velux dakraam, model: GGL Mo4 3059, afm.: 78x98 cm met dakgoot en loodslab	50
284	1	partij voorraad w.o.: 4 balen metselzand à 25 kg, blokkenlijm, voegsel, poederkalk etc.	5
285	1	pallet met ca. 28 balen grind 2-5	20
286	1	pallet met ca. 27 balen zilverzand à 25 kg	20
287	1	pallet met ca. 14 balen w.o.: metselmortel, metselcement à 25 kg	15
288	1	pallet met ca. 11 balen breekzand	10
289	1	pallet met ca. 42 balen breekzand	25
290	1	partij met 2 pallets met balen Knauf Fix & Finish, Goldband, schuurband, nomix beton etc.	15
290Z		**Combinatie 284 t/m 290**	
291	1	partij in 2 draagarmstellingen met lengtes raveelhout, isolatieplaten, latten, parket etc.	100
292	1	partij met 32 watervast spaanplaat v.v. groef & messing, afm.: 244x61 cm	25
293	1	partij met in de inhoud in stelling (kavel 309) met lengtes houten delen, kopmaat: 295x38, 255x38, 70x50 mm, en diverse afgekorte stukken	75
294	1	partij met 3 pakken Isover isolatie à 4,86m2	10
295	1	partij met de inhoud in stelling (kavel 310) met timmerhout, metselprofielen, afgekorte stempeldelen, piketten	15
296	1	partij met de inhoud in stelling (kavel 311) met piketten, houten balken, 1 dubbele wasbak, isolatieplaten, plaatmateriaal etc.	10
296Z		**Combinatie 291 t/m 296**	
297	1	partij met stalen schragen en steunen	15
298	1	gitterbox gevuld met dekzeilen	20

299	1	partij met 5 houten schragen, 1 dubbelzijdige glastransportkar	10
300	1	partij met 5 stapelstoelen, 4 transportkarren, 1 lege drum en 1 stalen stapelbok	15
300Z		**Combinatie 297 t/m 300**	
301	1	partij met plaatmateriaal, excl. stalen bok	10
302	1	partij met baddinghout w.o. 15 x lengte 481 cm, 105 x lengte ± 220 cm, 55 x lengte ± 136 cm, 114 x lengte ± 180 cm etc.	200
302Z		**Combinatie 301 t/m 302**	
303	1	demontabele stalen palletstelling bestaande uit 5 staanders, afm.: B90xH300 cm, 16 liggers, lengte: 270 cm	100
304	1	demontabele stalen palletstelling bestaande uit 2 staanders, afm.: B90xH230 cm, B90xH280 cm, 6 liggers, lengte: 270 cm, 3 houten legborden	40
305	1	demontabele stalen palletstelling bestaande uit 2 staanders afm.: B90xH230, B90xH280 cm, 4 liggers, lengte: 270 cm, 2 houten legborden	35
305Z		**Combinatie 303 t/m 305**	
306	1	partij met inhoud van de opslagruimte met 4 diverse stalen stellingen, 1 hijskettingtakel, ketting, bouwwaterkraan, jerrycans, putschepje etc.	15
307	1	3-koloms 3-etage stalen draagarmstelling, afm.: B196xD112XH235 cm, excl. inhoud	25
308	1	stalen materiaalstelling afm.: B464xD80xH171 cm	20
309	1	8-koloms 6-etage stalen draagarmstelling, afm.: B880xD67xH230 cm (excl. inhoud)	25
310	1	dubbelzijdige houten stelling, afm.: ca. 60x265xH203 cm (excl. inhoud)	5
311	1	stalen materiaalstelling afm.: ca. B150xL200xH170 cm (excl. inhoud)	10
311Z		**Combinatie 306 t/m 311**	
312	1	pallet met Knauf trocken schütting PA à 6 x 50 ltr.	40
313	1	partij met ca. 70 houten pallets w.o.: europallets, Blokpallets, platenpallets	60
314	1	Klein Units 40 ft stalen geïsoleerde kantine-/toiletunit, type: m 82685, bj.: 2008 v.v. 2 ruimtes met TL verlichting, keukenblok met AEG boiler, Exgisit koelkast, 2 stalen tafels met 9 kantinestoelen, 2 afvalbakken, brandblusser, dubbele beglazing, kunststof kozijnen, toiletafdeling uitgerust met rvs wasbak met Stiebel Eltron boiler, 2 mengkranen, 2 toiletruimtes met wandcloset, urinoir, 1 AEG paneelkachel, 220 Volt	1750
315	1	20 ft transportabele kantoorunit met keukenblok, toiletruimte, TL verlichting, 2-deurskast	150
315Z		**Combinatie 314 t/m 315**	
316	1	Hako hamster rolveegmachine, type: 1000S, met geïntegreerde accugelijkrichter, aansluitspanning: 220 Volt	200
317	1	houten werkbank, bladafm.: 200x117 cm	10
318	1	houten werkbank, bladafm.: 200x117 cm	10

319	1	stalen gegalvaniseerde stapelbak, afm.: 100x80xH60 cm	20
320	1	stalen gitterbox	15
321	1	stalen pallet gaasbox	10
322	1	dubbelzijdige aluminium trapleer met 2 x 5 treden	15

322Z **Combinatie 316 t/m 322**

323	1	partij met 3 kunststof inklapbare terrasstoelen, kleur: wit en 2 kunststof stoelen, kleur: groen	10
324	1	teakhouten terrasbank, afm.: L160xB48xH90 cm	10
325	1	teakhouten terrasbank, afm.: L160xB48xH90 cm	10
326	1	display met diverse sierhekwerken	10

326Z **Combinatie 323 t/m 326**

327	1	Renault Megane Scenic personenauto, type: DCI automaat, kenteken: 66-PXX-6, verm.: 81 kW, bj.: 04-2011, afgelezen tellerstand: 64.493 , met elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, elektrische ramen en -bestuurdersstoel, volledig lederen interieur, on-board navigatie, Bose audio installatie, cruise-control, gescheiden climate-control, achteruitrijcamera, verstelbare middel console met nav .bediening, 19" lichtmetalen velgen, trekhaak rest bpm € 4.730,= (kentekenpapieren compleet, sleutel aanwezig)	9500
328	1	Ford Transit bedrijfswagen, type: 115-T280 diesel, kenteken: 8-VBZ-17, verm.: 85 kW, bj.: 06-2009, afgelezen tellerstand: 41.756, met elektrische verstelbare buitenspiegels, elektrische ramen, on-board navigatie, cruise control, stuurbediening, trekhaak rest bpm € 3.630,= bpm doorschuifregeling ondernemers van toepassing. Indien de auto wordt gekocht door een particulier ontvangt deze na aankoop een aanslag van de belastingdienst voor de rest bpm(kentekenpapieren compleet, sleutel aanwezig)	4000
329	1	Hapert 2-assige plateauaanhangwagen, model: HS-DA-SW-D1-DD met schamelinrichting, kenteken: 18-WD-JR, bj.; 2009, max. aslast: 1.350 kg, cap.: 2.700 kg, met demontabele zijwanden, veiligheidsnet. (kentekenpapieren compleet)	500
330	1	Mercedes Benz, gesloten resteel bedrijfswagen, type: sprinter 9036 311 Cdi, verhoogd en verlengd, motorverm.: 88 kW, 5 versnellingen, 3 zilplaatsen, laadverm.: 1.440 kg, Pioneer radio-/cassettespeler, kenteken: 53-VZ-BT, bj.: 10-2001, afgelezen tellerstand: 300.060 km, APK tot: 06-02-2013, kleur: rood met stickerbelettering, imperiaal, trekhaak met treeplank (scheur in voorruit, ruit linksvoor ontbreekt) (kentekenpapieren compleet, sleutel aanwezig)	2500
331	1	Mercedes Benz, gesloten resteel bedrijfswagen, type: 412 D, motorverm.: 90 kW, 5 versnellingen, 3 zitplaatsen, laadverm.: 590 kg, radio-/cassette speler, kenteken: 07-VLZ-4, bj.: 08-1999, afgelezen tellerstand: 396.611, APK tot: 06-06-2013, kleur: wit met stickerbelettering, trekhaak, zijschuifzeilen (linker schuifzeil beschadigd, rondom roestvorming, linker koplamp defect, scheur in voorruit) (kentekenpapieren compleet, sleutel aanwezig)	1400
332	1	Volkswagen resteel bedrijfwagen, type: LT 46A, verm.: 80 kW, 5 versnellingen, 2 zitplaatsen, laadverm.: 910 kg, kenteken: 13-VL-RB, bj.: 1999, afgelezen tellerstand: 331.310 (roestplekjes, scheur in voorruit, raam linksvoor ontbreekt) (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, sleutel aanwezig)	1750

333	1	reserve	
334	1	Al-ko slangenfiltermotafzuiginstallatie, type: Profjet BG4, filteroppervlak 175,0 m3/h, max. onderdruk: 3 385 PA, normale toerental: 2915 1/min, hoofdmotor: 7,5 kW, 400V/3-50 Hz, bj.: 02-10-09/2002, met transportventilatoren, afvoerkanalen met pneumatische klepafsluiters (afkoppelen vanaf klimaatbeheersingkast Wolf, type: KG 60 beginnend bij gegalvaniseerde kokers. Bij de machines vanaf broekstuk)	2250
		Kelder	
335	1	Gebr. Creemers SDGV-series super silent zuiger luchtcompressor, bj.: 1991, werkdruk: 10 bar, motor: 3,0 pk met verticale druktank, inh.: 250 ltr, bj.: 1992	250
		335 t/m 399 reserve	
		Winkel	
400	1	Oasis koudwaterdispenser, 220 Volt	10
401	1	kantoortafelblad, afm.: L117xB95 cm met 2 stoelen	20
402	1	partij met winkeldemonstratieartikelen met Formica vensterbanken, Cando meubelpanelen, Velux raamvensters etc.	10
403	1	partij met Velux raamvensters en 1 display met diverse raam-/tekstborden	15
404	1	partij met Luxaflex schuifhorren, raamvensters, rolgordijnen, Velux zonwering en catalogi/samples	15
404Z		**Combinatie 400 t/m 404**	
405	1	Wijzonol verfmengmachine, model: Fast & Fluid Management HA400-24, bj.: 2003, verm. 1.000 Watt, 230 Volt met bedieningscherm en -paneel, bonnenprinter etc.	400
406	1	Skandex verfschudmachine, model: S 35A, cap. Max.: 35 kg, 230 Volt	200
407	1	partij met 2 Wijzonol presentatiedisplays, afm.: L75xB60xH220 cm met diverse verfstalen en folders	30
407Z		**Combinatie 405 t/m 407**	
408	1	partij met Esbe frezendisplay, 1 Varta winkeldisplay, 1 Luxaflex raambord met verlichting, 4 vlaggemasten en 4 winkelplafondborden	10
409	1	Bauknecht afbraammachine met aandrijfmotor en afbraamschijf, 230 Volt	10
410	1	Silca sleutelservicekopieermachine, model: Bravo super, verm.: 0,18 kW met afbraamschijf en verlichting, 230 Volt	60
411	1	Silca sleutelservicekopieermachine, model: X100 met bankschroef, smeermiddel en documentatie, 230 Volt	40
412	1	Silca sleutelservicekopieermachine, model: X80D met 2-trpas toerentalinstelling en smeermiddel, 230 Volt	35
413	1	Kern weegschaal, cap: min: 100gr/max: 15 kg, 230 Volt	10
413Z		**Combinatie 408 t/m 413**	

414	1	Hewlett Packard Pentium dual core desktop computer met LG 19"LCD monitor, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	30
415	1	Sansa Pentium dual core desktop computer, met Benq 19"LCD monitor met muurbeugel en Logitech draadloze toetsenbord en muis (excl. harddisk)	30
416	1	Compaq Pentium 4 desktop computer, met LitOne 17"LCD monitor en Compaq muis (excl. harddisk)	20
417	1	Hewlett Packard Pentium dual core desktop computer met Hewlett Packard 17"LCD monitor, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	30
418	1	Hewlett Packard laserprinter, model: Laserjet 2200	20
419	1	Hewlett Packard Pentium dual core desktop computer met Hewlett Packard 17"LCD monitor, toetsenbord, Epson bonnenprinter, Eisink afrekenmonitor en kassalade	40

419Z **Combinatie 414 t/m 419**

420	1	partij met ca. 100 Overtoom assortimentsboxen, kleur: geel	20
421	1	winkelstelling, afm.: B400xH245 cm met ca. 25 gaasmanden, ca. 10 inlegborden en 2 inhaakkabelhaspels	90
422	1	tweezijdige winkelstelling, afm.: B400xH245 cm met ca. 12 inlegborden met assortimentsvakken en 16 inlegborden	120
423	1	tweezijdige winkelstelling, afm.: B300xH165 cm met ca. 14 inlegborden met assortimentsvakken	90
424	1	winkelstelling, afm.: B135xH245 cm met ca. 8 inlegborden	30
425	1	winkelstelling, afm.: B500xH245 cm met ca. 18 inlegborden	80
426	1	tweezijdige winkelstelling, afm.: B500xH215 cm met ca. 20 inlegborden	130
427	1	tweezijdige winkelstelling, afm.: B400xH165 cm met ca. 40 inlegborden, en div. houten opslagbakken	120
428	1	tweezijdige winkelstelling, afm.: B400xH165 cm met ca. 14 inlegborden	110
429	1	tweezijdige winkelstelling, afm.: B300xH215 cm met ca. 18 inlegborden	80
430	1	winkelstelling, afm.: B400xH245 cm met ca. 13 inlegborden	70
431	1	winkelstelling, afm.: B500xH245 cm met ca. 19 inlegborden	90
432	1	winkelstelling, afm.; B300xH245 cm met ca. 10 inlegborden	60

432Z **Combinatie 420 t/m 432**

433	1	Nostalgische winkelstelling, afm.: B630xH235 cm met ca. 50 inlegborden	150
434	1	Nostalgische winkelstelling, afm.: B320xH235 cm met ca. 21 inlegborden	80
435	1	partij met inhoud van de onderhoudskast met diverse winkel- en stellingdelen	15
436	1	hoge, volledig gerestaureerde, grenen winkel vitrinekast, afm.: L490xB61xH306 cm met 6 hoge schuifpanelen, 6 schuilades, goudkleurige inhaakstelling etc.	300

436Z **Combinatie 433 t/m 436**

437	1	partij met 2 transportwagens en 1 verrijdbare displaywagen	40
438	1	stalen winkeldispay, afm.: L40xB48XH20 cm	20

438Z **Combinatie 437 t/m 438**

439	1	partij met 1 stalen archiefkast met 4 laden, 2 archiefkast met 2 laden, 1 werkkast, 3 ladenblokken, A-4 papierbakken en 1 weegschaal	10
440	1	partij met 3 in hoogte verstelbare zwart gestoffeerde bureaustoelen en 1 zwart gestoffeerde bureaustoel	20

440Z **Combinatie 439 t/m 440**

Kantoorruimte bovenverdieping
Let op!! Geen lift aanwezig

441	1	koffieautomaat met 8 diverse opties met display, 230 Volt	60
442	1	partij met 1 koffiemeubel met inhoud en 1 afvalcontainer	15
443	1	partij met 1 Oasis koudwaterdispenser, 220 Volt en 1 Flojet dispencersysteem	15

443Z **Combinatie 441 t/m 443**

444	1	Pentium dual core desktop computer, 1,80 Ghz, met Hewlett Packard 17"monitor, toetsen en muis (excl. harddisk)	30
445	1	Pentium 4 desktop computer, 3,4 Ghz, met Samsung 20"monitor, toetsen, muis en Wacom draw-pad (excl. harddisk)	30
446	1	partij met 3 Canon calculators v.v.: printer	15
447	1	Hewlett Packard desktop computer, D300 Ghz met Acer 17"LCD monitor, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	30
448	1	Pentium 4 desktop computer met Hewlett Packard 17"monitor, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	30
449	1	partij met diverse kantoorbenodigdheden met wandklokken, inbindapparat, GBC lamineerapparaat, perforators etc.	30

449Z **Combinatie 444 t/m 449**

450	1	Pentium 4 desktop computer met Acer 19"monitor, Microsoft draadloos toetsenbord en muis (excl. harddisk)	20
451	1	Hewlett Packard dual core desktop computer, 1,80 Ghz met Acer 17"monitor, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	30
452	1	reserve	
453	1	Hewlett Packard Pentium desktop computer, D 3.00 Ghz, met Acer 17"monitor, toetsenbord en muis (excl. harddisk) en Hewlett Packard deskjet inktjetprinter, type: 5550	35
454	1	Hewlett Packard Pentium 4 desktop computer met Acer 17"monitor, toetsenbord en muis (excl. harddisk)	20

454Z **Combinatie 450 t/m 454 (excl. kavel 452)**

455	1	partij met 4 Opticon handscanners, model: PHL 1700	40
456	1	partij met 1 Banksys betaalsysteem, model: Xenta, bonnenprinter en 1 handscanner	60
457	1	Nashuaatec multifunctional netwerkprinter, model: MPC2500	150
458	1	partij met 2 laserprinters, 2 computers (excl. harddisks) 1 printcalculator, snoeren, geheugens, toetsenborden, etc.	25
459	1	Brother kleurenprinter/scanner, model: DLP 330 C	10

459Z **Combinatie 455 t/m 459**

460	1	partij met ca. 12 Nokia mobiele telefoons	10
461	1	partij met 3 Gigasets model: G49H en KPN toestel	15
462	1	Vox Novo Office telefooncentrale met patch panel, 2 3-com netwerkkasten, 1 APC powersupply, 1 Dratek netwerkkastje en ca. 8 telefoontoestellen, model: D352	150
463	1	partij met 3 KPN Vox 4039 en 3 KPN Supreme telefoontoestellen	20
464	1	partij met 3 Apple universele dockingstations	30
465	1	partij met 1 Acer laptop, model: travelmate 4650 met lader en heuptas en 1 Lumux digitale camera (barst in display)	50
465Z		**Combinatie 460 t/m 465**	
466	1	Fellowes poweshred 220 papierversnipperaar op verrijdbare onderkast , 220 volt	25
467	1	Cyclon verrijdbare stofzuiger, type II, verm.: 1.000 Watt, 220 Volt	15
468	1	Hitiachi stofzuiger, model: CV-99G, 220 Volt	10
469	1	stalen ordnerkast, fm.: B98xD32xH200 cm	10
470	1	partij met 3 stalen ladenkastjes w.o.: 1 Bisley fm.: B35xD48XH94 cm met 15 laadjes	15
470Z		**Combinatie 466 t/m 470**	
471	1	stalen bureau met 3 laden met grijs kunststof blad, afm.: 80x160 cm met 1 Topstar verrijdbare bureaustoel, kleur: zwart	20
472	1	stalen bureau met 3 laden met grijs kunststof blad, afm.: 80x160 cm met 1 Topstar verrijdbare bureaustoel, kleur: zwart	20
473	1	partij met 4 Topstar zwart gestoffeerde bureaustoelen	60
474	1	stalen bureau met 3 laden met grijs kunststof blad, afm.: 80x160 cm met 1 Topstar verrijdbare bureaustoel, kleur: zwart	20
475	1	stalen bureau met 3 laden met grijs kunststof blad, afm.: 80x160 cm met 1 Topstar verrijdbare bureaustoel, kleur: zwart	20
476	1	houten schuifdeurkast, afm.: B120xD45xH110 cm	10
476Z		**Combinatie 471 t/m 476**	
477	1	stalen datasafe, afm.: B96xD54xH185 cm met cijfercombinatie en sleutel (cijfercombinatie aanwezig)	80
478	1	partij met 2 stalen sleutelkastjes	10
479	1	partij met 3 Vepa stalen zwart gestoffeerde stapelbare stoelen	20
480	1	partij met 2 bruine en zwart skai beklede verrijdbare bureaustoelen	15
481	1	houten tafel, bladafm.: 80x175 cm met 6 Vepa zwart gestoffeerde stapelbare stoelen	30
482	1	partij met foto's op canvas, 1 plaat in lijst "zuiderzee", 1 whiteboard, 2 wissellijsten	15
482Z		**Combinatie 477 t/m 482**	
483	1	Topstar verrijdbare bureaustoel, kleur: rood	10
484	1	partij met 1 waterpas, 7 vlamdovende prullebakken, 1 Seiko wandklok, 1 hanglamp, 1 Velux houten vrachtwagen, 1 vlag, 1 voetensteun	15
485	1	Chinese houten wandkast, afm.: B140xD63xH195 cm	60
486	1	houten rolluikkast, kleur: wit/zilver, afm.: B60xD60xH175 cm	15
486Z		**Combinatie 483 t/m 486**	

487	1	2-deurs houten wandkast, kleur: oker/geel, afm.: B119xD48,5xH215 cm	80
488	1	2-deurs houten wandkast, kleur: oker/geel, afm.: B119xD48,5xH215 cm	80
489	1	2-deurs houten wandkast, kleur: oker/geel, afm.: B119xD48,5xH215 cm	80
490	1	2-deurs houten wandkast, kleur: oker/geel, afm.: B119xD48,5xH215 cm	80
491	1	2-deurs houten wandkast, kleur: oker/geel, afm.: B119xD48,5xH215 cm	80
491Z		**Combinatie 487 t/m 491**	
492	1	houten wandkast met verstelbare legborden afm.; B196xD55xH215 cm	70
493	1	houten wandkast, kleur: geel, afm.: B175xD55xH211 cm met 2 ladenblokken	50
493Z		**Combinatie 492 t/m 493**	
494	1	partji met T-vormig bureau, 1 stalen schuifdeurkast, 1 hangmappenboy, 3 bureaustoelen	25
495	1	partij met 3 computers met 17" Hewlett Packard TFT monitoren, toetsen en muis (excl. harddisks)	30
496	1	partij met 2 stalen kantinetafels, licht beuken, bladafm.: 80x120 cm met 8 stapelbare kuipstoelen	25
497	1	partij met 2 stalen kantinetafels, licht beuken, bladafm.: 80x120 cm met 8 stapelbare kuipstoelen	25
498	1	stalen kantinetafel, licht beuken, bladafm.: 80x120 cm met 7 stapelbare kuipstoelen	15
498Z		**Combinatie 496 t/m 498**	
		Vergaderruimte 1e verdieping	
499	1	Jailhousedoor vergadertafel met glazen blad, afm.: 145x266 cm met 10 Ahrend rood gestoffeerde sleemodel stoelen en 2 hanglampen	150
500	1	Bi-office flipover	10
501	1	Acco projectiescherm	10
502	1	partij met foto's op canvas, afm.: 70x100 cm, 8 platen in lijst w.o.: schepen, 1 wandklok, 1 krijtbord	15
502Z		**Combinatie 499 t/m 502**	
503	1	Bravilor Bonomat Bolero koffieapparaat, 220 Volt	50
504	1	Bravilor Bonomat Bolero koffieapparaat, 220 Volt	50
505	1	Bravilor Bonomat Bolero koffieapparaat, 220 Volt	50
506	1	Bravilor Bonomat Bolero koffieapparaat, 220 Volt	50
507	1	CoffeeLine warmedrankenautomaat w.o.: koffie, cappuccino, cacao	100
508	1	Bravilor Matic 2 WB rvs koffiezetapparaat met watertoevoer, 220 Volt	30
509	1	Zanussi tafelmodel koelkast, 220 Volt	10
509Z		**Combinatie 503 t/m 509**	

Kantine 1e verdieping

510	1	AEG Silent Technoloy Favorit vaatwasmachine, 220 Volt	50
511	1	Animo rvs koffiezetapparaat op onderkast, model: M 200W, 3.550 Watt, 220 Volt met warmhoudplaatje	20
512	1	partij met 16 Aqua light flessen drinkwater à 18,9 ltr w.o.: 15 gevuld	20
513	1	partij met 5 schappen gevuld met flessen wijn, thermosflessen, 1 koffiezetapparaat, heetwaterkannen, bloempotten etc.	15
514	1	partij met mokken, schotels, hand- en theedoeken, cup-a-soup, glazen, 1 Curver bak	10
514Z		**Combinatie 511 t/m 514**	
515	1	Comtesse stofzuiger, type: NRV 200-22, verm.: 1.200 Watt, 220 Volt	15
516	1	Dyson Root Cyclone stofzuiger, 220 Volt	15

Kelder

517	1	Jörg zetbank, type: 3501, cp.: 1.020x0,325 mm	100
518	1	verrijdbare pneumatisch opsluitbank, cap.: 2.000x1.300 mm	120
519	1	Steinbock hydraulische hefpalletwagen, cap.: 2.300 kg, afm.: 1.115 mm	35
520	1	partij in de stelling (kavel 540) met lieslaarzen, PVC bochten, veiligheidshelmen, aluminium profiel, onderdelen, 2 transportkarren, partij stroomkabels etc.	20
520Z		**Combinatie 517 t/m 520**	
821	1	Maxx hobbyline houtdraaibankje, model: DB 500, cap.: tdc 500 mm, max. draaidiam.: 356 mm, motorverm.: 350 Watt, 220 Volt	25
522	1	stalen werktafel, multiplex bladafm.: 200x115 cm met bankschroef	15
523	1	aluminium reclamebord, afm.: B76xL106 cm	15
523Z		**Combinatie 521 t/m 523**	
524	1	partij met 1 oude houten handkar met 2 eiken oud hollandse knopstoelen	50
525	1	touw op haspel	20
526	1	partij met openschoorsteenschouw, 1 kruk, 1 stoeltje, 1 smeedijzeren hek afm.: B100xH180 cm met slot, 1 trapleuning etc.	30
526Z		**Combinatie 524 t/m 526**	
527	1	Gram **** diepvrieskast	10
528	1	partij met 1 stalen en 1 houten 2-deurskast, 1 3-laden stalen bureau, 4 stoelen	10
529	1	2-deurs stalen kast afm.: B92xD42xH195 cm	10
530	1	partij met 6 kantinetafels, 24 stapelbare kantinestoelen, 1 koelkast, 1 ladeblok	15
531	1	partij met 9 tuinstoelen, 1 grenen salontafel, 1 hoekkastje, 1 kruk, 2 stalen open kasten	10

531Z		**Combinatie 527 t/m 531**	
532	1	partij met winkelstellingmateriaal en partij langs de muur met natuursteen platen, houten latten, lampen en 8 PVC kokers met profielen	25
533	1	demontabele blauw gelakte stelling, lengte: 18 meter, bestaande uit: 23 staanders afm.: B70xH206 cm, en ca. 80 houten legborden	100
534	1	stalen open kast, afm.: B200xD50XH196 cm	10
535	1	demontabele ordnerstellng, lengte: 5 meter, kleur: beige/bruin	20
536	1	Fischer D"bel winkelstelling, lengte: 5 meter	25
537	1	partij met winkeldisplay en verfblik monsters	10
538	1	partij met 2 gegalvaniseerde stalen stellingen, afm.: B264xD81XH175 cm met houten legborden	20
538Z		**Combinatie 532 t/m 538**	
539	1	partij met 2 stalen demontabele stellingen, afm.: B286xD90xH252 en B286xD90xH220 cm met houtenvakken verdeling en 1 stalen assortimentskast	40
540	1	dubbel demontabele blauw gelakte stelling, lengte: 7 meter bestaande uit: 16 staanders, afm.: B70xH206 cm en 56 houten legborden	75
541	1	dubbele demontabele blauw gelakte stelling, lengte: 8 meter bestaande uit: 18 staanders afm.: B70xH200 cm en ca. 62 houten legborden	80
542	1	partij met 1 demontabele stelling lengte: 2 meter, 2 houten vakkenkasten, 1 staander, 4 liggers	25
542Z		**Combinatie 539 t/m 542**	
543	1	Rosengrens stalen datasafe, afm.: B88xD85XH181 cm (excl. sleutel)	25

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Van Beusekom B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom B.V., hierna Van Beusekom, enerzijds, en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker anderzijds. Naast deze algemene voorwaarden hanteert Van Beusekom ook Bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 2 Offertes
Door Van Beusekom uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW; inklaringskosten; import- en exportheffingen en andere heffingen; belastingen; rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Taxaties
3.1 In het kader van een door Van Beusekom te verrichten taxatie zorgt opdrachtgever dat alle zaken en gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig aan Van Beusekom worden verstrekt. 3.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Van Beusekom worden verstrekt, worden eventuele uit die vertraging voor van Beusekom voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. 3.3 Van Beusekom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij van haar opdrachtgever geen, dan wel onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen. 3.4 Indien van Beusekom in opdracht werkzaamheden uitvoert bij of ten behoeve van derden, vrijwaart opdrachtgever Van Beusekom voor aanspraken van derden.

Artikel 4 Verkopingen
4.1 Op door Van Beusekom uit te voeren openbare verkopingen, verkopingen op locatie, online veilingen, webcast veilingen en/of inschrijvingen zijn ook de door Van Beusekom gehanteerde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden van toepassing. 4.2 Opdrachtgever staat er jegens Van Beusekom voor in dat hij bevoegd is tot verkoop van de zaken waar de opdracht aan Van Beusekom betrekking op heeft. 4.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de te verkopen zaken onbezwaard en onbelast zijn. 4.4 Van Beusekom verkoopt namens opdrachtgever en is geen partij bij de koopovereenkomst die met de koper tot stand komt. 4.5 Van Beusekom is niet gehouden om verkoop- danwel opslagruimten van waaruit wordt verkocht, schoon op te leveren. 4.6 Indien Van Beusekom in het kader van de overeenkomst tot ontruiming dient over te gaan, is Van Beusekom niet aansprakelijk voor daarbij ontstane schade.

Artikel 5 Risico, levering, levertijd
5.1 De in het kader van een door Van Beusekom uitgevoerde openbare verkoping, verkoping op locatie, online veiling, webcast veiling en/of inschrijving door een koper gekochte zaak of zaken is of zijn voor risico van koper vanaf het moment van het totstandkomen van de koopovereenkomst. 5.2 De koopovereenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever van Van Beusekom en koper, door toewijzing van de zaak of zaken waar koper op geboden heeft. 5.3 Toewijzing geschiedt door de Verkoper of voor deze door Van Beusekom. 5.4 Levering geschiedt vanaf de door Van Beusekom aan te wijzen locatie. 5.5 Gekochte zaken worden vervoerd voor rekening van koper. 5.6 Indien koper afname weigert of nalatig is informatie of instructies noodzakelijk voor de levering te verstrekken of op te volgen, worden voor rekening van koper die maatregelen getroffen, ter beoordeling van Van Beusekom, die nodig zijn om de verkooplocatie aan opdrachtgever leeg op te leveren. Koper is in dat geval alle kosten, waaronder demontage, transport- en opslagkosten, verschuldigd. 5.7 Indien koper na in gebreke te zijn gesteld alsnog niet afneemt, is Van Beusekom gerechtigd de zaken aan een volgende bieder toe te wijzen, het verschil in opbrengst is dan voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden in euro's binnen veertien (tenzij anders vermeld) dagen na factuurdatum, door het verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op de bankrekening van Van Beusekom. 6.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. 6.4 Door wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, pas daarna ter afdoening van de openstaande facturen, de oudste facturen eerst.

Artikel 7 Opschorting/ontbinding van de overeenkomst
7.1 Vorderingen van Van Beusekom op wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker voortvloeiend uit de overeenkomst met Van Beusekom zijn onmiddellijk opeisbaar: indien nakoming en betaling van een voorschot of gevraagde zekerheid uitblijft of onvoldoende is; in geval van faillissement of surséance van betaling van wederpartij; indien wederpartij in verzuim is en/of anderszins niet voldoet aan verplichtingen uit de overeenkomst. 7.2 Van Beusekom is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker de door Van Beusekom geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Van Beusekom toekomende rechten.7.3 Indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is Van Beusekom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Incassokosten
Kosten die Van Beusekom moet maken met betrekking tot invordering komen, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, ten laste van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Eventuele aansprakelijkheid van Van Beusekom is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt en/of uitgekeerd. 9.2 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt en/of uitgekeerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop Van Beusekom ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft. 9.3 Van Beusekom is in ieder geval niet aansprakelijk voor: gevolgschade, o.a. in de vorm van winstderving; tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden; schade veroorzaakt door of verband houdend met het afvoeren van milieubelastende en/of gevaarlijke stoffen; schade veroorzaakt door of in verband staand met bediening, beheer en onderhoud van technische installaties. 9.4 Elk vorderingsrecht van wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker jegens Van Beusekom vervalt twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, welke ontstaat op het moment dat de schade voor het eerst geconstateerd is of had kunnen worden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Overmacht zijn omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Van Beusekom zijn toe te rekenen. 10.2 gedurende een overmachtsituatie worden de verplichtingen van Van Beusekom opgeschort. 10.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Beusekom niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 10.4 Indien Van Beusekom bij overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening gebracht en is opdrachtgever gehouden die te voldoen.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst tussen Van Beusekom en haar wederpartij, opdrachtgever, verkoper, koper en/of gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Van Beusekom

Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

Parkstraat 5, 3743 ED Baarn
Tel +31 (0)35 699 63 73 | Fax + 31 (0)35 699 63 77
E-mail info@beusekom.nl | Internet www.beusekom.nl